

Email Security(ES)あんしんプラス NJC推奨ポリシー

受信保護設定	1	2	3
実行順序	1	2	3
名前	Virus	High-risk attachment	Exceeding msg size or # of recipients
ステータス	有効	有効	無効
受信者と送信者			
受信者	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]
受信者の除外	なし	なし	なし
送信者	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス
送信者の除外	なし	なし	なし
検索条件 ※有効の設定のみ記載	メッセージに次を含む 不正プログラムまたは不正プログラムコード 検出タイプを指定(最低1つ): 駆除可能な不正プログラムまたは不正プログラムコード マスメーリング型の駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード マスメーリング型ではない駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード スパイウェア ダイヤラー ハッキングツール パスワードクラックアプリケーション アドウェア ジョークプログラム リモートアクセスツール その他すべて 機械学習型検索の設定の指定: 検出機能向上のため不審ファイルをトレンドマイクロに送信する 高度な設定の指定 高度な脅威検索エンジンを有効にする 仮想アナライザを有効にする [低(最も控えめ)] マクロ、JSEおよびVBE検索を含める	詳細 [すべて一致] ・添付ファイルが次の状態 名前または拡張子 ・添付ファイルが次の状態 MIMEコンテンツタイプ ・添付ファイルが次の状態 実際のファイルタイプ ・添付ファイルのサイズが次に一致する > 5 MB ・添付ファイルの数が次に一致する > 20	詳細 [いずれか一致] ・メッセージサイズが次に一致する > 50 MB ・受信者の数 > 50
処理	インターセプト ・隔離	インターセプト ・隔離	インターセプト ・隔離 監視 ・通知を送信 通知メッセージ [Notification of Exceeding message size]

実行順序	4	5	6	7
名前	Spam or Phish	Newsletter or spam-like	Probable BEC threat	Password protected
ステータス	有効	有効	有効	有効
受信者と送信者				
受信者	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]
受信者の除外	なし	なし	なし	なし
送信者	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス
送信者の除外	なし	なし	なし	なし
検索条件 ※有効の設定のみ記載	検出されたメッセージが次の内容 ・スパムメール [中低] ・ビジネスメール詐欺 [解析済み] ・フィッシングおよびその他の不審なコンテンツ ・グレーメール ・Webレピュテーション ・ソーシャルエンジニアリング攻撃	検出されたメッセージが次の内容 ・スパムメール [中高] ・グレーメール ・Webレピュテーション	検出されたメッセージが次の内容 ・ビジネスメール詐欺(BEC) [脅威の可能性]	詳細 [いずれか一致] 添付ファイルが次の状態 パスワードで保護されている
処理	インターセプト ・隔離	インターセプト ・メッセージをインターセプトしない 変更 ・件名にタグを挿入 タグ: [spam>] デジタル署名されたメッセージにはタグを挿入しない(有効)	インターセプト ・メッセージをインターセプトしない 変更 ・本文にスタンプを挿入 [Probable BEC threat]	インターセプト ・メッセージをインターセプトしない 変更 ・本文にスタンプを挿入 [Unscanned attachment]

送信保護設定			
実行順序	1	2	3
名前	Global Outbound Policy (Spam or Phish)	Outbound - Virus	Outbound - High-risk attachment
ステータス	有効	有効	無効
受信者と送信者			
受信者	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス
受信者の除外	なし	なし	なし
送信者	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]
送信者の除外	なし	なし	なし
検索条件 ※有効の設定のみ記載	検出されたメッセージが次の内容 ・スパムメール [中低] ・フィッシングおよびその他の不審なコンテンツ ・Webレピュテーション	メッセージに次を含む 不正プログラムまたは不正プログラムコード 検出タイプを指定(最低1つ): 駆除可能な不正プログラムまたは不正プログラムコード マスマーリング型の駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード マスマーリング型ではない駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード スパイウェア ダイヤラー ハッキングツール パスワードクラックアプリケーション アドウェア ジョークプログラム リモートアクセスツール その他すべて	詳細 [すべて一致] ・添付ファイルが次の状態 名前または拡張子 ・添付ファイルが次の状態 MIMEコンテンツタイプ ・添付ファイルが次の状態 実際のファイルタイプ ・添付ファイルのサイズが次に一致する > 5 MB ・添付ファイルの数が次に一致する > 20
処理	インターセプト ・メッセージをインターセプトしない	インターセプト ・メッセージ全体を削除	インターセプト ・メッセージ全体を削除

実行順序	4	5
名前	Outbound - Exceeding msg size or # of recipients	Outbound - Spam or Phish
ステータス	無効	無効
受信者と送信者		
受信者	任意のアドレス	任意のアドレス
受信者の除外	なし	なし
送信者	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]
送信者の除外	なし	なし
検索条件 ※有効の設定のみ記載	詳細 [いずれか一致] ・メッセージサイズが次に一致する > 50 MB ・受信者の数 > 50	検出されたメッセージが次の内容 ・スパムメール [中低] ・フィッシングおよびその他の不審なコンテンツ ・Webレピュテーション
処理	インターセプト ・メッセージ全体を削除 監視 ・通知を送信 通知メッセージ [Notification of Exceeding message size]	インターセプト ・隔離

Email Security(ES)あんしんプラス トレンドマイクロデフォルトポリシー

受信保護設定			
実行順序	1	2	3
名前	Virus	High-risk attachment	Exceeding msg size or # of recipients
ステータス	有効	有効	有効
受信者と送信者			
受信者	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]
受信者の除外	なし	なし	なし
送信者	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス
送信者の除外	なし	なし	なし
検索条件	メッセージに次を含む 不正プログラムまたは不正プログラムコード 検出タイプを指定(最低1つ): 駆除可能な不正プログラムまたは不正プログラムコード マスマーリング型の駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード マスマーリング型ではない駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード スパイウェア ダイヤラー ハッキングツール パスワードクラックアプリケーション アドウェア ジョークプログラム リモートアクセスツール その他すべて 機械学習型検索の設定の指定: 検出機能向上のため不審ファイルをトレンドマイクロに送信する 高度な設定の指定 高度な脅威検索エンジンを有効にする 仮想アナライザを有効にする [低(最も控えめ)] マクロ、JSEおよびVBE検索を含める	詳細 [すべて一致] ・添付ファイルが次の状態 名前または拡張子 ・添付ファイルが次の状態 MIMEコンテンツタイプ ・添付ファイルが次の状態 実際のファイルタイプ ・添付ファイルのサイズが次に一致する > 5 MB ・添付ファイルの数が次に一致する > 20	詳細 [いずれか一致] ・メッセージサイズが次に一致する > 50 MB ・受信者の数 > 50
処理	インターセプト ・隔離	インターセプト ・隔離	インターセプト ・隔離 監視 ・通知を送信 通知メッセージ [Notification of Exceeding message size]

受信保護設定				
実行順序	4	5	6	7
名前	Spam or Phish	Newsletter or spam-like	Probable BEC threat	Password protected
ステータス	有効	有効	有効	有効
受信者と送信者				
受信者	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]
受信者の除外	なし	なし	なし	なし
送信者	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス
送信者の除外	なし	なし	なし	なし
検索条件	検出されたメッセージが次の内容 ・スパムメール [中低] ・ビジネスメール詐欺 [解析済み] ・フィッシングおよびその他の不審なコンテンツ ・グレーメール ・Webレピュテーション ・ソーシャルエンジニアリング攻撃	検出されたメッセージが次の内容 ・スパムメール [中高] ・グレーメール ・Webレピュテーション	検出されたメッセージが次の内容 ・ビジネスメール詐欺(BEC) [脅威の可能性]	詳細 [いずれか一致] 添付ファイルが次の状態 パスワードで保護されている
処理	インターセプト ・隔離	インターセプト ・メッセージをインターセプトしない 変更 ・件名にタグを挿入 タグ: [spam>] デジタル署名されたメッセージにはタグを挿入しない(有)	インターセプト ・メッセージをインターセプトしない 変更 ・本文にスタンプを挿入 [Probable BEC threat]	インターセプト ・メッセージをインターセプトしない 変更 ・本文にスタンプを挿入 [Unscanned attachment]

送信保護設定			
実行順序	1	2	3
名前	Global Outbound Policy (Spam or Phish)	Outbound - Virus	Outbound - High-risk attachment
ステータス	有効	無効	無効
受信者と送信者			
受信者	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス
受信者の除外	なし	なし	なし
送信者	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]
送信者の除外	なし	なし	なし
検索条件	検出されたメッセージが次の内容 <ul style="list-style-type: none"> ・スパムメール [中低] ・フィッシングおよびその他の不審なコンテンツ ・Webレピュテーション 	メッセージに次を含む 不正プログラムまたは不正プログラムコード 駆除可能な不正プログラムまたは不正プログラムコード マスマーリング型の駆除不能なウイルスまたは不正プログラ マスマーリング型ではない駆除不能なウイルスまたは不正プ スパイウェア ダイヤラー ハッキングツール パスワードクラックアプリケーション アドウェア ジョークプログラム リモートアクセスツール その他すべて	詳細 [すべて一致] <ul style="list-style-type: none"> ・添付ファイルが次の状態 名前または拡張子 ・添付ファイルが次の状態 MIMEコンテンツタイプ ・添付ファイルが次の状態 実際のファイルタイプ ・添付ファイルのサイズが次に一致する > 5 MB ・添付ファイルの数が次に一致する > 20
処理	"インターセプト <ul style="list-style-type: none"> ・メッセージをインターセプトしない 	インターセプト <ul style="list-style-type: none"> ・メッセージ全体を削除 	インターセプト <ul style="list-style-type: none"> ・メッセージ全体を削除

実行順序	4	5
名前	Outbound - Exceeding msg size or # of recipients	Outbound - Spam or Phish
ステータス	無効	無効
受信者と送信者		
受信者	任意のアドレス	任意のアドレス
受信者の除外	なし	なし
送信者	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]
送信者の除外	なし	なし
検索条件	詳細 [いずれか一致] <ul style="list-style-type: none"> ・メッセージサイズが次に一致する > 50 MB ・受信者の数 > 50 	検出されたメッセージが次の内容 <ul style="list-style-type: none"> ・スパムメール [中低] ・フィッシングおよびその他の不審なコンテンツ ・Webレピュテーション
処理	インターセプト <ul style="list-style-type: none"> ・メッセージ全体を削除 監視 <ul style="list-style-type: none"> ・通知を送信 通知メッセージ [Notification of Exceeding message size]	インターセプト <ul style="list-style-type: none"> ・隔離