

受信保護設定				
ポリシー	ウイルスポリシー	スパムメールポリシー	スパムメールポリシー	スパムメールポリシー
名前	Virus	Spam or Phish	Newsletter or spam-like	Probable BEC threat
ステータス	有効	有効	有効	有効
受信者と送信者				
受信者	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]
受信者の除外	なし	なし	なし	なし
送信者	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス
送信者の除外	なし	なし	なし	なし
検索条件	<p>【検出タイプを指定 (最低1つ):】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 駆除可能な不正プログラムまたは不正プログラムコード</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> マスメーリング型の駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> マスメーリング型ではない駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード</li> </ul> <p>【機械学習型検索の設定の指定:】</p> <p>トレンドマイクロの機械学習型検索は、高度な機械学習テクノロジーを使用して、不審ファイルに含まれる未知のセキュリティリスクを検出します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 機械学習型検索を有効にする                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 検出機能向上のため不審ファイルをトレンドマイクロに送信する</li> </ul> </li> </ul> <p>【高度な設定の指定:】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 仮想アナライザにファイルを送信する                             <ul style="list-style-type: none"> <li>低 (最も控えめ)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> マクロ、JSEおよびVBE検索を含める</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> スパムメール                             <ul style="list-style-type: none"> <li>レベル: 中低</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ビジネスメール詐欺 (BEC)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>このルールを次の場合に適用:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>● スパムメール対策エンジンでBEC攻撃として検出   <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ライティングスタイル分析でBEC攻撃として検出</li> <li><input type="checkbox"/> スパムメール対策エンジンでBEC攻撃の可能性ありと判定</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> フィッシングおよびその他の不審なコンテンツ</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> グレームール</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Webレピュテーション</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ソーシャルエンジニアリング攻撃</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> スパムメール                             <ul style="list-style-type: none"> <li>レベル: 中高</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> ビジネスメール詐欺 (BEC)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>このルールを次の場合に適用:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ スパムメール対策エンジンでBEC攻撃として検出   <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ライティングスタイル分析でBEC攻撃として検出</li> <li><input type="checkbox"/> スパムメール対策エンジンでBEC攻撃の可能性ありと判定</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> フィッシングおよびその他の不審なコンテンツ</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> グレームール</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Webレピュテーション</li> <li><input type="checkbox"/> ソーシャルエンジニアリング攻撃</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> スパムメール                             <ul style="list-style-type: none"> <li>レベル: 最低 (最も控えめ)</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ビジネスメール詐欺 (BEC)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>このルールを次の場合に適用:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ スパムメール対策エンジンでBEC攻撃として検出   <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ライティングスタイル分析でBEC攻撃として検出</li> <li>● スパムメール対策エンジンでBEC攻撃の可能性ありと判定</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> フィッシングおよびその他の不審なコンテンツ</li> <li><input type="checkbox"/> グレームール</li> <li><input type="checkbox"/> Webレピュテーション</li> <li><input type="checkbox"/> ソーシャルエンジニアリング攻撃</li> </ul>
処理	インターセプト ・隔離	インターセプト ・隔離	インターセプト ・メッセージをインターセプトしない 変更 ・件名にタグを挿入 タグ: [spam<] デジタル署名されたメッセージにはタグを挿入しない(有効)	インターセプト ・メッセージをインターセプトしない 変更 ・本文にスタンプを挿入 [Probable BEC threat]

ポリシー	スパムメールポリシー	コンテンツフィルタ	コンテンツフィルタ	コンテンツフィルタ
名前	Writing style BEC threat	High-risk attachment	Exceeding msg size or # of recipients	Password protected
ステータス	無効	有効	無効	有効
受信者と送信者				
受信者	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]
受信者の除外	なし	なし	なし	なし
送信者	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス
送信者の除外	なし	なし	なし	なし
検索条件 ※有効の設定のみ記載	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> スパムメール                             <ul style="list-style-type: none"> <li>レベル: 最低 (最も控えめ)</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ビジネスメール詐欺 (BEC)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>このルールを次の場合に適用:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ スパムメール対策エンジンでBEC攻撃として検出</li> <li>○ ライティングスタイル分析でBEC攻撃として検出</li> <li>● スパムメール対策エンジンでBEC攻撃の可能性ありと判定</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> フィッシングおよびその他の不審なコンテンツ</li> <li><input type="checkbox"/> グレームール</li> <li><input type="checkbox"/> Webレピュテーション</li> <li><input type="checkbox"/> ソーシャルエンジニアリング攻撃</li> </ul>	条件: いずれかを満たす <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 指定したヘッダが次のキーワードに一致する</li> <li><input type="checkbox"/> メッセージサイズが次に一致する &gt;0MB</li> <li><input type="checkbox"/> 件名が次のキーワードに一致する キーワード</li> <li><input type="checkbox"/> 件名が次に一致する 空白</li> <li><input type="checkbox"/> 本文が次のキーワードに一致する キーワード</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 名前または拡張子</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 MIMEコンテンツタイプ</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 実際のファイルタイプ</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルの内容が次のキーワードに一致する キーワード</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルのサイズが次に一致する &gt;5MB</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルの数が次に一致する &gt;20</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 パスワードで保護されている</li> <li><input type="checkbox"/> 受信者の数 &gt;0</li> </ul>	条件: いずれかを満たす <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 指定したヘッダが次のキーワードに一致する</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> メッセージサイズが次に一致する &gt;50MB</li> <li><input type="checkbox"/> 件名が次のキーワードに一致する キーワード</li> <li><input type="checkbox"/> 件名が次に一致する 空白</li> <li><input type="checkbox"/> 本文が次のキーワードに一致する キーワード</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 名前または拡張子</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 MIMEコンテンツタイプ</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 実際のファイルタイプ</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルの内容が次のキーワードに一致する キーワード</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルのサイズが次に一致する &gt;5MB</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルの数が次に一致する &gt;20</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 パスワードで保護されている</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受信者の数 &gt;50</li> </ul>	条件: いずれかを満たす <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 指定したヘッダが次のキーワードに一致する</li> <li><input type="checkbox"/> メッセージサイズが次に一致する &gt;50MB</li> <li><input type="checkbox"/> 件名が次のキーワードに一致する キーワード</li> <li><input type="checkbox"/> 件名が次に一致する 空白</li> <li><input type="checkbox"/> 本文が次のキーワードに一致する キーワード</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 名前または拡張子</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 MIMEコンテンツタイプ</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 実際のファイルタイプ</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルの内容が次のキーワードに一致する キーワード</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルのサイズが次に一致する &gt;5MB</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルの数が次に一致する &gt;20</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 パスワードで保護されている</li> <li><input type="checkbox"/> 受信者の数 &gt;50</li> </ul>
処理	インターセプト ・メッセージをインターセプトしない 変更 <input checked="" type="checkbox"/> デジタル署名されたメッセージにはタグを挿入しない (タグによってデジタル署名が破損するのを防ぐにはこのオプションを選択) 監視 ・通知を送信 通知メッセージ [Notification of Exceeding message size]	インターセプト ・隔離	インターセプト ・隔離 監視 ・通知を送信 通知メッセージ [Notification of Exceeding message size]	インターセプト ・メッセージをインターセプトしない 変更 ・本文にスタンプを挿入 [Unscanned attachment]

送信保護設定			
ポリシー	ウイルスポリシー	ウイルスポリシー	スパムメールフィルタ
名前	Outbound - Virus	Global Outbound Policy (Virus)	Global Outbound Policy (Spam or Phish)
ステータス	有効	有効	有効
受信者と送信者			
受信者	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス
受信者の除外	なし	なし	なし
送信者	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]
送信者の除外	なし	なし	なし
検索条件	<input checked="" type="checkbox"/> 駆除可能な不正プログラムまたは不正プログラムコード <input checked="" type="checkbox"/> マスメーリング型の駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード <input checked="" type="checkbox"/> マスメーリング型ではない駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード	※変更不可 駆除可能な不正プログラムまたは不正プログラムコード マスメーリング型の駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード マスメーリング型ではない駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード	※変更不可 駆除可能な不正プログラムまたは不正プログラムコード マスメーリング型の駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード マスメーリング型ではない駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード
処理	インターセプト ・メッセージ全体を削除	※変更不可 ルールに一致するすべてのメッセージがログに記録されます。	※変更不可 ルールに一致するすべてのメッセージがログに記録されます。

ポリシー			
ポリシー	スパムメールフィルタ	コンテンツフィルタ	コンテンツフィルタ
名前	Outbound - Spam or Phish	Outbound - High-risk attachment	Outbound - Exceeding msg size or # of recipients
ステータス	無効	無効	無効
受信者と送信者			
受信者	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス
受信者の除外	なし	なし	なし
送信者	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]
送信者の除外	なし	なし	なし
検索条件	<input checked="" type="checkbox"/> スパムメール [中低] <input checked="" type="checkbox"/> フィッシングおよびその他の不審なコンテンツ <input checked="" type="checkbox"/> Webレビュテーション	条件いずれかを満たす <input type="checkbox"/> 指定したヘッダが次のキーワードに一致する キーワード <input type="checkbox"/> メッセージサイズが次に一致する >0MB <input type="checkbox"/> 件名が次のキーワードに一致する キーワード <input type="checkbox"/> 件名が次に一致する 空白 <input type="checkbox"/> 本文が次のキーワードに一致する キーワード <input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 名前または拡張子 <input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 MIMEコンテンツタイプ <input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 実際のファイルタイプ <input type="checkbox"/> 添付ファイルの内容が次のキーワードに一致する キーワード <input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルのサイズが次に一致する >5MB <input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルの数が次に一致する >20 <input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 パスワードで保護されている <input type="checkbox"/> 受信者の数 >0	条件いずれかを満たす <input type="checkbox"/> 指定したヘッダが次のキーワードに一致する キーワード <input checked="" type="checkbox"/> メッセージサイズが次に一致する >50MB <input type="checkbox"/> 件名が次のキーワードに一致する キーワード <input type="checkbox"/> 件名が次に一致する 空白 <input type="checkbox"/> 本文が次のキーワードに一致する キーワード <input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 名前または拡張子 <input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 MIMEコンテンツタイプ <input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 実際のファイルタイプ <input type="checkbox"/> 添付ファイルの内容が次のキーワードに一致する キーワード <input type="checkbox"/> 添付ファイルのサイズが次に一致する >0MB <input type="checkbox"/> 添付ファイルの数が次に一致する >0 <input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 パスワードで保護されている <input checked="" type="checkbox"/> 受信者の数 >50
処理	インターセプト ・隔離	インターセプト ・メッセージ全体を削除	インターセプト ・メッセージ全体を削除 監視 ・通知を送信 通知メッセージ [Notification of Exceeding message size]

Email Security(ES) R2 あんしんプラス トレンドマイクロデフォルトポリシー

受信保護設定				
ポリシー	ウイルスポリシー	スパムメールポリシー	スパムメールポリシー	スパムメールポリシー
名前	Virus	Spam or Phish	Newsletter or spam-like	Probable BEC threat
ステータス	有効	有効	有効	有効
受信者と送信者				
受信者	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]
受信者の除外	なし	なし	なし	なし
送信者	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス
送信者の除外	なし	なし	なし	なし
検索条件	<p>【検出タイプを指定 (最低1つ):】</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 駆除可能な不正プログラムまたは不正プログラムコード</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> マスメーリング型の駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> マスメーリング型ではない駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード</p> <p>【機械学習型検索の設定の指定:】</p> <p>トレンドマイクロの機械学習型検索は、高度な機械学習テクノロジーを使用して、不審ファイルに含まれる未知のセキュリティリスクを検出します。</p> <p><input type="checkbox"/> 機械学習型検索を有効にする</p> <p><input type="checkbox"/> 検出機能向上のため不審ファイルをトレンドマイクロに送信する</p> <p>【高度な設定の指定:】</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 仮想アナライザにファイルを送信する</p> <p>低 (最も控えめ)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> マクロ、JSEおよびVBE検索を含める</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> スパムメール</p> <p>レベル: 中低</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ビジネスメール詐欺 (BEC)</p> <p>このルールを次の場合に適用:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● スパムメール対策エンジンでBEC攻撃として検出</li> <li>○ ライティングスタイル分析でBEC攻撃として検出</li> <li>○ スパムメール対策エンジンでBEC攻撃の可能性ありと判定</li> </ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> フィッシングおよびその他の不審なコンテンツ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> グレームール</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Webレピュテーション</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ソーシャルエンジニアリング攻撃</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> スパムメール</p> <p>レベル: 中高</p> <p><input type="checkbox"/> ビジネスメール詐欺 (BEC)</p> <p>このルールを次の場合に適用:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ スパムメール対策エンジンでBEC攻撃として検出</li> <li>○ ライティングスタイル分析でBEC攻撃として検出</li> <li>○ スパムメール対策エンジンでBEC攻撃の可能性ありと判定</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> フィッシングおよびその他の不審なコンテンツ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> グレームール</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Webレピュテーション</p> <p><input type="checkbox"/> ソーシャルエンジニアリング攻撃</p>	<p><input type="checkbox"/> スパムメール</p> <p>レベル: 最低 (最も控えめ)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ビジネスメール詐欺 (BEC)</p> <p>このルールを次の場合に適用:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ スパムメール対策エンジンでBEC攻撃として検出</li> <li>○ ライティングスタイル分析でBEC攻撃として検出</li> <li>● スパムメール対策エンジンでBEC攻撃の可能性ありと判定</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> フィッシングおよびその他の不審なコンテンツ</p> <p><input type="checkbox"/> グレームール</p> <p><input type="checkbox"/> Webレピュテーション</p> <p><input type="checkbox"/> ソーシャルエンジニアリング攻撃</p>
処理	<p>インターセプト</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・隔離</li> </ul>	<p>インターセプト</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・隔離</li> </ul>	<p>インターセプト</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・メッセージをインターセプトしない</li> <li>変更</li> <li>・件名にタグを挿入</li> <li>タグ: [spam&gt;]</li> <li>デジタル署名されたメッセージにはタグを挿入しない (有効)</li> </ul>	<p>インターセプト</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・メッセージをインターセプトしない</li> <li>変更</li> <li>・本文にスタンプを挿入</li> <li>[Probable BEC threat]</li> </ul>

ポリシー	スパムメールポリシー	コンテンツフィルタ	コンテンツフィルタ	コンテンツフィルタ
名前	Writing style BEC threat	High-risk attachment	Exceeding msg size or # of recipients	Password protected
ステータス	無効	有効	有効	有効
受信者と送信者				
受信者	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]
受信者の除外	なし	なし	なし	なし
送信者	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス
送信者の除外	なし	なし	なし	なし
検索条件 ※有効の設定のみ記載	<p><input type="checkbox"/> スパムメール</p> <p>レベル: 最低 (最も控えめ)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ビジネスメール詐欺 (BEC)</p> <p>このルールを次の場合に適用:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ スパムメール対策エンジンでBEC攻撃として検出</li> <li>○ ライティングスタイル分析でBEC攻撃として検出</li> <li>● スパムメール対策エンジンでBEC攻撃の可能性ありと判定</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> フィッシングおよびその他の不審なコンテンツ</p> <p><input type="checkbox"/> グレームール</p> <p><input type="checkbox"/> Webレピュテーション</p> <p><input type="checkbox"/> ソーシャルエンジニアリング攻撃</p>	<p>条件: いずれかを満たす</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 指定したヘッダが次のキーワードに一致する</li> <li><input type="checkbox"/> メッセージサイズが次に一致する &gt;0MB</li> <li><input type="checkbox"/> 件名が次のキーワードに一致する キーワード</li> <li><input type="checkbox"/> 件名が次に一致する 空白</li> <li><input type="checkbox"/> 本文が次のキーワードに一致する キーワード</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 名前または拡張子</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 MIMEコンテンツタイプ</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 実際のファイルタイプ</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルの内容が次のキーワードに一致する キーワード</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルのサイズが次に一致する &gt;5MB</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルの数が次に一致する &gt; 20</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 パスワードで保護されている</li> <li><input type="checkbox"/> 受信者の数 &gt;0</li> </ul>	<p>条件: いずれかを満たす</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 指定したヘッダが次のキーワードに一致する</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> メッセージサイズが次に一致する &gt;50MB</li> <li><input type="checkbox"/> 件名が次のキーワードに一致する キーワード</li> <li><input type="checkbox"/> 件名が次に一致する 空白</li> <li><input type="checkbox"/> 本文が次のキーワードに一致する キーワード</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 名前または拡張子</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 MIMEコンテンツタイプ</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 実際のファイルタイプ</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルの内容が次のキーワードに一致する キーワード</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルのサイズが次に一致する &gt;5MB</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルの数が次に一致する &gt; 20</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 パスワードで保護されている</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受信者の数 &gt;50</li> </ul>	<p>条件: いずれかを満たす</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 指定したヘッダが次のキーワードに一致する</li> <li><input type="checkbox"/> メッセージサイズが次に一致する &gt;50MB</li> <li><input type="checkbox"/> 件名が次のキーワードに一致する キーワード</li> <li><input type="checkbox"/> 件名が次に一致する 空白</li> <li><input type="checkbox"/> 本文が次のキーワードに一致する キーワード</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 名前または拡張子</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 MIMEコンテンツタイプ</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 実際のファイルタイプ</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルの内容が次のキーワードに一致する キーワード</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルのサイズが次に一致する &gt;5MB</li> <li><input type="checkbox"/> 添付ファイルの数が次に一致する &gt; 20</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 パスワードで保護されている</li> <li><input type="checkbox"/> 受信者の数 &gt;50</li> </ul>
処理	<p>インターセプト</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・メッセージをインターセプトしない</li> <li>変更</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> デジタル署名されたメッセージにはタグを挿入しない (タグによってデジタル署名が破損するのを防ぐにはこのオプションを選択)</li> <li>監視</li> <li>・通知を送信</li> <li>通知メッセージ [Notification of Exceeding message size]</li> </ul>	<p>インターセプト</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・隔離</li> </ul>	<p>インターセプト</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・隔離</li> <li>監視</li> <li>・通知を送信</li> <li>通知メッセージ [Notification of Exceeding message size]</li> </ul>	<p>インターセプト</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・メッセージをインターセプトしない</li> <li>変更</li> <li>・本文にスタンプを挿入</li> <li>[Unscanned attachment]</li> </ul>

送信保護設定			
ポリシー	ウイルスポリシー	ウイルスポリシー	スパムメールフィルタ
名前	Outbound - Virus	Global Outbound Policy (Virus)	Global Outbound Policy (Spam or Phish)
ステータス	無効	有効	有効
受信者と送信者			
受信者	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス
受信者の除外	なし	なし	なし
送信者	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]
送信者の除外	なし	なし	なし
検索条件	<input checked="" type="checkbox"/> 駆除可能な不正プログラムまたは不正プログラムコード <input checked="" type="checkbox"/> マスメーリング型の駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード <input checked="" type="checkbox"/> マスメーリング型ではない駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード	※変更不可 駆除可能な不正プログラムまたは不正プログラムコード マスメーリング型の駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード マスメーリング型ではない駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード	※変更不可 駆除可能な不正プログラムまたは不正プログラムコード マスメーリング型の駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード マスメーリング型ではない駆除不能なウイルスまたは不正プログラムコード
処理	インターセプト ・メッセージ全体を削除	※変更不可 ルールに一致するすべてのメッセージがログに記録されます。	※変更不可 ルールに一致するすべてのメッセージがログに記録されます。

ポリシー			
ポリシー	スパムメールフィルタ	コンテンツフィルタ	コンテンツフィルタ
名前	Outbound - Spam or Phish	Outbound - High-risk attachment	Outbound - Exceeding msg size or # of recipients
ステータス	無効	無効	無効
受信者と送信者			
受信者	任意のアドレス	任意のアドレス	任意のアドレス
受信者の除外	なし	なし	なし
送信者	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]	*@[ドメイン名]
送信者の除外	なし	なし	なし
検索条件	<input checked="" type="checkbox"/> スпамメール [中低] <input checked="" type="checkbox"/> フィッシングおよびその他の不審なコンテンツ <input checked="" type="checkbox"/> Webレピュテーション	条件:いずれかを満たす <input type="checkbox"/> 指定したヘッダが次のキーワードに一致する キーワード <input type="checkbox"/> メッセージサイズが次に一致する >0MB <input type="checkbox"/> 件名が次のキーワードに一致する キーワード <input type="checkbox"/> 件名が次に一致する 空白 <input type="checkbox"/> 本文が次のキーワードに一致する キーワード <input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 名前または拡張子 <input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 MIMEコンテンツタイプ <input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 実際のファイルタイプ <input type="checkbox"/> 添付ファイルの内容が次のキーワードに一致する キーワード <input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルのサイズが次に一致する >5MB <input checked="" type="checkbox"/> 添付ファイルの数が次に一致する >20 <input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 パスワードで保護されている <input type="checkbox"/> 受信者の数 >0	条件:いずれかを満たす <input type="checkbox"/> 指定したヘッダが次のキーワードに一致する キーワード <input checked="" type="checkbox"/> メッセージサイズが次に一致する >50MB <input type="checkbox"/> 件名が次のキーワードに一致する キーワード <input type="checkbox"/> 件名が次に一致する 空白 <input type="checkbox"/> 本文が次のキーワードに一致する キーワード <input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 名前または拡張子 <input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 MIMEコンテンツタイプ <input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 実際のファイルタイプ <input type="checkbox"/> 添付ファイルの内容が次のキーワードに一致する キーワード <input type="checkbox"/> 添付ファイルのサイズが次に一致する >0MB <input type="checkbox"/> 添付ファイルの数が次に一致する >0 <input type="checkbox"/> 添付ファイルが次の状態 パスワードで保護されている <input checked="" type="checkbox"/> 受信者の数 >50
処理	インターセプト ・隔離	インターセプト ・メッセージ全体を削除	インターセプト ・メッセージ全体を削除 監視 ・通知を送信 通知メッセージ [Notification of Exceeding message size]